
neo

Manifold is our game





2026

KATALOG | TR

Manifold & More

NEOVALF.COM














2026 KATALOG

KOLLEKTÖR SİSTEMLERİ & PİRİNÇ AKSESUARLAR

ÜRÜN GRUPLARI

- Kollektörler
- Fittings
- Aksesuarlar

İÇİNDEKİLER




01

KOLLEKTÖRLER

Basit Tip Kollektörler	10
Rakorlu Kollektörler	14
Kendinden Vanalı Kollektörler	16
Minivanalı Kollektörler	26
Debi Ayarlı / Termostatik Kollektörler	30
Özel Üretim Kollektörler	34

SAYFA 08



02

FITTINGS

Erkek Rakorlar	38
Eşit Rakorlar	39
Test Rakorları	39

SAYFA 36




03

AKSESUARLAR

Kollektör Kelepçesi	42
Elektrotermik Aktüatör	42
Kollektör Dolabı	43

SAYFA 40



ÜRETİM TESİSİ
Edirne OSB · İstanbul

HAKKIMIZDA

Mühendislikten inşaata, tek çatı altında üretim.

NEO Sanitary Systems, tesisat ve inşaat ürünlerini kendi bünyesinde tasarlayıp üreten ve doğrudan tüketiciye ulaşan bir marka olma hayaliyle kuruldu. Mekanik tesisat grubunda başta pirinç kollektörler olmak üzere geniş ürün yelpazemizle yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza ulaşıyoruz.

Ürünlerimiz, Edirne OSB'deki yüksek teknoloji yatırımlı tesislerimizde üretilir. Tasarım, planlama, üretim ve kalite kontrol aynı çatı altında yürütülür.

Kollektör gövdelerimizde, Avrupa standardı EN 12168'e uygun olarak üretilen yüksek kalite (CuZn36Pb3) pirinç içi boş çubuklar kullanıyoruz. Yüksek işlenebilirliğe sahip bu alaşım, hassas diş ve yüzey kalitesi sağlar; çubuklar üretim sonrası gerilim giderme ısıl işleminden geçirilir.

ISO 9001
Kalite yönetim sistemi

TSEK
TSE kriterlerine uygunluk

Tescilli tasarım
Türk Patent ve Marka Kurumu

SERTİFİKALARIMIZ



01

KOLLEKTÖRLER

Yerden ısıtma ve iklimlendirme sistemleri için tasarlanan Neo Valf pirinç kollektör grupları, her bir hatta homojen ısı ve debi dağılımı sağlar.

BU BÖLÜMDE — SAYFA


Basit Tip Kollektörler 10



Rakorlu Kollektörler 14


Kendinden Vanalı Kollektörler 16


Minivanalı Kollektörler 26


Debi Ayarlı / Termostatik Kollektörler 30


Özel Üretim Kollektörler 34



S47 PROFİL ÇIKIŞ 1/2"



BASİT TİP KOLLEKTÖRLER

Vanasız, delikli profil gövdeli pirinç kollektörler. 3/4", 1" ve 1¼" ana bağlantı çapı ile 2'den 15 ağıza kadar sarı gövde, nikel kaplama ve kumlu sarı seçenekleriyle üretilir. Gövdeler, Avrupa standardı EN 12168'e uygun CuZn36Pb3 kalite pirinç çubuklardan işlenir.

MODEL	SERİ	BAĞLANTI	AĞIZ	SAYFA
Sarı	KB5000	3/4" · 1" · 1¼"	2–15	11
Nikel	KB1000	3/4" · 1" · 1¼"	2–15	12
Kumlu Sarı	KB9000	3/4" · 1" · 1¼"	2–15	13



Sarı

KB5000

S47 profil · Çıkış dişi 1/2"

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	AĞIZ SAYISI	KUTU ADEDİ
KB5302	3/4" × 1/2"	2	20
KB5303	3/4" × 1/2"	3	20
KB5304	3/4" × 1/2"	4	20
KB5305	3/4" × 1/2"	5	10
KB5306	3/4" × 1/2"	6	10
KB5307	3/4" × 1/2"	7	10
KB5308	3/4" × 1/2"	8	10
KB5309	3/4" × 1/2"	9	10
KB5310	3/4" × 1/2"	10	10
KB5102	1" × 1/2"	2	20
KB5103	1" × 1/2"	3	20
KB5104	1" × 1/2"	4	20
KB5105	1" × 1/2"	5	10
KB5106	1" × 1/2"	6	10
KB5107	1" × 1/2"	7	10
KB5108	1" × 1/2"	8	10
KB5109	1" × 1/2"	9	10
KB5110	1" × 1/2"	10	10
KB5111	1" × 1/2"	11	10
KB5112	1" × 1/2"	12	10
KB5113	1" × 1/2"	13	10
KB5114	1" × 1/2"	14	10
KB5115	1" × 1/2"	15	10
KB5202	1¼" × 1/2"	2	16
KB5203	1¼" × 1/2"	3	16
KB5204	1¼" × 1/2"	4	16
KB5205	1¼" × 1/2"	5	8
KB5206	1¼" × 1/2"	6	8
KB5207	1¼" × 1/2"	7	8
KB5208	1¼" × 1/2"	8	8
KB5209	1¼" × 1/2"	9	8
KB5210	1¼" × 1/2"	10	8
KB5211	1¼" × 1/2"	11	8
KB5212	1¼" × 1/2"	12	8
KB5213	1¼" × 1/2"	13	8
KB5214	1¼" × 1/2"	14	8
KB5215	1¼" × 1/2"	15	8

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.



Nikel Kaplamalı

KB1000

S47 profil · Çıkış dişi 1/2"

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	AĞIZ SAYISI	KUTU ADEDİ
KB1302	3/4" × 1/2"	2	20
KB1303	3/4" × 1/2"	3	20
KB1304	3/4" × 1/2"	4	20
KB1305	3/4" × 1/2"	5	10
KB1306	3/4" × 1/2"	6	10
KB1307	3/4" × 1/2"	7	10
KB1308	3/4" × 1/2"	8	10
KB1309	3/4" × 1/2"	9	10
KB1310	3/4" × 1/2"	10	10
KB1102	1" × 1/2"	2	20
KB1103	1" × 1/2"	3	20
KB1104	1" × 1/2"	4	20
KB1105	1" × 1/2"	5	10
KB1106	1" × 1/2"	6	10
KB1107	1" × 1/2"	7	10
KB1108	1" × 1/2"	8	10
KB1109	1" × 1/2"	9	10
KB1110	1" × 1/2"	10	10
KB1111	1" × 1/2"	11	10
KB1112	1" × 1/2"	12	10
KB1113	1" × 1/2"	13	10
KB1114	1" × 1/2"	14	10
KB1115	1" × 1/2"	15	10
KB1202	1¼" × 1/2"	2	16
KB1203	1¼" × 1/2"	3	16
KB1204	1¼" × 1/2"	4	16
KB1205	1¼" × 1/2"	5	8
KB1206	1¼" × 1/2"	6	8
KB1207	1¼" × 1/2"	7	8
KB1208	1¼" × 1/2"	8	8
KB1209	1¼" × 1/2"	9	8
KB1210	1¼" × 1/2"	10	8
KB1211	1¼" × 1/2"	11	8
KB1212	1¼" × 1/2"	12	8
KB1213	1¼" × 1/2"	13	8
KB1214	1¼" × 1/2"	14	8
KB1215	1¼" × 1/2"	15	8



Kumlu Sarı

KB9000

S47 profil · Çıkış dişi 1/2"

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	AĞIZ SAYISI	KUTU ADEDİ
KB9302	3/4" × 1/2"	2	20
KB9303	3/4" × 1/2"	3	20
KB9304	3/4" × 1/2"	4	20
KB9305	3/4" × 1/2"	5	10
KB9306	3/4" × 1/2"	6	10
KB9307	3/4" × 1/2"	7	10
KB9308	3/4" × 1/2"	8	10
KB9309	3/4" × 1/2"	9	10
KB9310	3/4" × 1/2"	10	10
KB9102	1" × 1/2"	2	20
KB9103	1" × 1/2"	3	20
KB9104	1" × 1/2"	4	20
KB9105	1" × 1/2"	5	10
KB9106	1" × 1/2"	6	10
KB9107	1" × 1/2"	7	10
KB9108	1" × 1/2"	8	10
KB9109	1" × 1/2"	9	10
KB9110	1" × 1/2"	10	10
KB9111	1" × 1/2"	11	10
KB9112	1" × 1/2"	12	10
KB9113	1" × 1/2"	13	10
KB9114	1" × 1/2"	14	10
KB9115	1" × 1/2"	15	10
KB9202	1¼" × 1/2"	2	16
KB9203	1¼" × 1/2"	3	16
KB9204	1¼" × 1/2"	4	16
KB9205	1¼" × 1/2"	5	8
KB9206	1¼" × 1/2"	6	8
KB9207	1¼" × 1/2"	7	8
KB9208	1¼" × 1/2"	8	8
KB9209	1¼" × 1/2"	9	8
KB9210	1¼" × 1/2"	10	8
KB9211	1¼" × 1/2"	11	8
KB9212	1¼" × 1/2"	12	8
KB9213	1¼" × 1/2"	13	8
KB9214	1¼" × 1/2"	14	8
KB9215	1¼" × 1/2"	15	8

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

1" ANA BAĞLANTI | 16×2,0 | SABİT UÇ



RAKORLU KOLLEKTÖRLER

Çıkış yönünde rakor bulunan, nikel kaplama zebra pirinç kollektörler. 1" ana bağlantı ve 16×2,0 boru bağlantısına uygun sabit uçlarla; 2'den 12 ağıza kadar üretilir.

MODEL	SERİ	BAĞLANTI	AĞIZ	SAYFA
Nikel Kaplama – Zebra	KR3000	1" × 16×2,0	2–12	15




Nikel Kaplama – Zebra, Sabit Uç

KR3000

1" ana bağlantı · 16×2,0 boru bağlantısı · Sabit uç

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	AĞIZ SAYISI	KUTU ADEDİ
KR3102	1" × 16×2,0	2	20
KR3103	1" × 16×2,0	3	20
KR3104	1" × 16×2,0	4	20
KR3105	1" × 16×2,0	5	10
KR3106	1" × 16×2,0	6	10
KR3107	1" × 16×2,0	7	10
KR3108	1" × 16×2,0	8	10
KR3109	1" × 16×2,0	9	10
KR3110	1" × 16×2,0	10	10
KR3111	1" × 16×2,0	11	10
KR3112	1" × 16×2,0	12	10

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.



KENDİNDEN VANALI KOLLEKTÖRLER

Yerden ısıtma ve iklimlendirme sistemleri için tasarlanan Neo Valf pirinç kollektör grupları, her bir hatta homojen ısı ve debi dağılımı sağlar. Avrupa standardı EN 12168'e uygun, yüksek mukavemetli pirinç alaşımından üretilen gövde yapısı uzun ömürlü performans sunar.

2–15	3/4" · 1" · 1¼"	16×2,0mm	
AĞIZ SAYISI	BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	BORU ÖLÇÜSÜ	RENK


TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma basıncı	8 bar
Test basıncı	10 bar
Sıcaklık aralığı	5–90 °C
Ana bağlantı	3/4" · 1" · 1¼"
Boru bağlantısı	16×2,0mm
Ağız sayısı	2–15
Hammadde standardı	EN 12168
Gövde	Pirinç

ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ



ÖNDEN GÖRÜNÜŞ · KESİT



YANDAN GÖRÜNÜŞ




Şematik çizimdir.

SERİLER

MODEL	SERİ	BAĞLANTI	AĞIZ	SAYFA
Nikel · Lüx · Sabit uç	KV1000	3/4" · 1" · 1¼"	2–15	18
Nikel · Lüx · Çıkma uç	KV2000	3/4" · 1" · 1¼"	2–15	19
Nikel · Zebra · Sabit uç	KV3000	3/4" · 1" · 1¼"	2–12	20
Nikel · Zebra · Çıkma uç	KV4000	3/4" · 1" · 1¼"	2–12	21
Sarı · Lüx · Sabit uç	KV5000	3/4" · 1" · 1¼"	2–15	22
Sarı · Lüx · Çıkma uç	KV6000	3/4" · 1" · 1¼"	2–15	23
Sarı · Zebra · Sabit uç	KV7000	3/4" · 1" · 1¼"	2–12	24
Sarı · Zebra · Çıkma uç	KV8000	3/4" · 1" · 1¼"	2–12	25

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.



Nikel Kaplama – Lüx, Sabit Uç

KV1000

16×2,0 boru bağlantısı

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	AĞIZ SAYISI	KUTU ADEDİ
KV1302	3/4" × 16×2,0	2	20
KV1303	3/4" × 16×2,0	3	20
KV1304	3/4" × 16×2,0	4	20
KV1305	3/4" × 16×2,0	5	10
KV1306	3/4" × 16×2,0	6	10
KV1307	3/4" × 16×2,0	7	10
KV1308	3/4" × 16×2,0	8	10
KV1309	3/4" × 16×2,0	9	10
KV1310	3/4" × 16×2,0	10	10
KV1102	1" × 16×2,0	2	20
KV1103	1" × 16×2,0	3	20
KV1104	1" × 16×2,0	4	20
KV1105	1" × 16×2,0	5	10
KV1106	1" × 16×2,0	6	10
KV1107	1" × 16×2,0	7	10
KV1108	1" × 16×2,0	8	10
KV1109	1" × 16×2,0	9	10
KV1110	1" × 16×2,0	10	10
KV1111	1" × 16×2,0	11	10
KV1112	1" × 16×2,0	12	10
KV1113	1" × 16×2,0	13	10
KV1114	1" × 16×2,0	14	10
KV1115	1" × 16×2,0	15	10
KV1202	1¼" × 16×2,0	2	16
KV1203	1¼" × 16×2,0	3	16
KV1204	1¼" × 16×2,0	4	16
KV1205	1¼" × 16×2,0	5	8
KV1206	1¼" × 16×2,0	6	8
KV1207	1¼" × 16×2,0	7	8
KV1208	1¼" × 16×2,0	8	8
KV1209	1¼" × 16×2,0	9	8
KV1210	1¼" × 16×2,0	10	8
KV1211	1¼" × 16×2,0	11	8
KV1212	1¼" × 16×2,0	12	8
KV1213	1¼" × 16×2,0	13	8
KV1214	1¼" × 16×2,0	14	8
KV1215	1¼" × 16×2,0	15	8





Nikel Kaplama – Lüx, Çıkma Uç


KV2000

16×2,0 boru bağlantısı

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	AĞIZ SAYISI	KUTU ADEDİ
KV2302	3/4" × 16×2,0	2	20
KV2303	3/4" × 16×2,0	3	20
KV2304	3/4" × 16×2,0	4	20
KV2305	3/4" × 16×2,0	5	10
KV2306	3/4" × 16×2,0	6	10
KV2307	3/4" × 16×2,0	7	10
KV2308	3/4" × 16×2,0	8	10
KV2309	3/4" × 16×2,0	9	10
KV2310	3/4" × 16×2,0	10	10
KV2102	1" × 16×2,0	2	20
KV2103	1" × 16×2,0	3	20
KV2104	1" × 16×2,0	4	20
KV2105	1" × 16×2,0	5	10
KV2106	1" × 16×2,0	6	10
KV2107	1" × 16×2,0	7	10
KV2108	1" × 16×2,0	8	10
KV2109	1" × 16×2,0	9	10
KV2110	1" × 16×2,0	10	10
KV2111	1" × 16×2,0	11	10
KV2112	1" × 16×2,0	12	10
KV2113	1" × 16×2,0	13	10
KV2114	1" × 16×2,0	14	10
KV2115	1" × 16×2,0	15	10
KV2202	1¼" × 16×2,0	2	16
KV2203	1¼" × 16×2,0	3	16
KV2204	1¼" × 16×2,0	4	16
KV2205	1¼" × 16×2,0	5	8
KV2206	1¼" × 16×2,0	6	8
KV2207	1¼" × 16×2,0	7	8
KV2208	1¼" × 16×2,0	8	8
KV2209	1¼" × 16×2,0	9	8
KV2210	1¼" × 16×2,0	10	8
KV2211	1¼" × 16×2,0	11	8
KV2212	1¼" × 16×2,0	12	8
KV2213	1¼" × 16×2,0	13	8
KV2214	1¼" × 16×2,0	14	8
KV2215	1¼" × 16×2,0	15	8

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.





Nikel Kaplama – Zebra, Sabit Uç

KV3000

16×2,0 boru bağlantısı

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	AĞIZ SAYISI	KUTU ADEDİ
KV3302	3/4" × 16×2,0	2	20
KV3303	3/4" × 16×2,0	3	20
KV3304	3/4" × 16×2,0	4	20
KV3305	3/4" × 16×2,0	5	10
KV3306	3/4" × 16×2,0	6	10
KV3307	3/4" × 16×2,0	7	10
KV3308	3/4" × 16×2,0	8	10
KV3309	3/4" × 16×2,0	9	10
KV3310	3/4" × 16×2,0	10	10
KV3102	1" × 16×2,0	2	20
KV3103	1" × 16×2,0	3	20
KV3104	1" × 16×2,0	4	20
KV3105	1" × 16×2,0	5	10
KV3106	1" × 16×2,0	6	10
KV3107	1" × 16×2,0	7	10
KV3108	1" × 16×2,0	8	10
KV3109	1" × 16×2,0	9	10
KV3110	1" × 16×2,0	10	10
KV3111	1" × 16×2,0	11	10
KV3112	1" × 16×2,0	12	10
KV3202	1¼" × 16×2,0	2	16
KV3203	1¼" × 16×2,0	3	16
KV3204	1¼" × 16×2,0	4	16
KV3205	1¼" × 16×2,0	5	8
KV3206	1¼" × 16×2,0	6	8
KV3207	1¼" × 16×2,0	7	8
KV3208	1¼" × 16×2,0	8	8
KV3209	1¼" × 16×2,0	9	8
KV3210	1¼" × 16×2,0	10	8
KV3211	1¼" × 16×2,0	11	8
KV3212	1¼" × 16×2,0	12	8





Nikel Kaplama – Zebra, Çıkma Uç

KV4000

16×2,0 boru bağlantısı

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	AĞIZ SAYISI	KUTU ADEDİ
KV4302	3/4" × 16×2,0	2	20
KV4303	3/4" × 16×2,0	3	20
KV4304	3/4" × 16×2,0	4	20
KV4305	3/4" × 16×2,0	5	10
KV4306	3/4" × 16×2,0	6	10
KV4307	3/4" × 16×2,0	7	10
KV4308	3/4" × 16×2,0	8	10
KV4309	3/4" × 16×2,0	9	10
KV4310	3/4" × 16×2,0	10	10
KV4102	1" × 16×2,0	2	20
KV4103	1" × 16×2,0	3	20
KV4104	1" × 16×2,0	4	20
KV4105	1" × 16×2,0	5	10
KV4106	1" × 16×2,0	6	10
KV4107	1" × 16×2,0	7	10
KV4108	1" × 16×2,0	8	10
KV4109	1" × 16×2,0	9	10
KV4110	1" × 16×2,0	10	10
KV4111	1" × 16×2,0	11	10
KV4112	1" × 16×2,0	12	10
KV4202	1¼" × 16×2,0	2	16
KV4203	1¼" × 16×2,0	3	16
KV4204	1¼" × 16×2,0	4	16
KV4205	1¼" × 16×2,0	5	8
KV4206	1¼" × 16×2,0	6	8
KV4207	1¼" × 16×2,0	7	8
KV4208	1¼" × 16×2,0	8	8
KV4209	1¼" × 16×2,0	9	8
KV4210	1¼" × 16×2,0	10	8
KV4211	1¼" × 16×2,0	11	8
KV4212	1¼" × 16×2,0	12	8

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.



Sarı Gövde – Lüx, Sabit Uç

KV5000

16×2,0 boru bağlantısı

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	AĞIZ SAYISI	KUTU ADEDİ
KV5302	3/4" × 16×2,0	2	20
KV5303	3/4" × 16×2,0	3	20
KV5304	3/4" × 16×2,0	4	20
KV5305	3/4" × 16×2,0	5	10
KV5306	3/4" × 16×2,0	6	10
KV5307	3/4" × 16×2,0	7	10
KV5308	3/4" × 16×2,0	8	10
KV5309	3/4" × 16×2,0	9	10
KV5310	3/4" × 16×2,0	10	10
KV5102	1" × 16×2,0	2	20
KV5103	1" × 16×2,0	3	20
KV5104	1" × 16×2,0	4	20
KV5105	1" × 16×2,0	5	10
KV5106	1" × 16×2,0	6	10
KV5107	1" × 16×2,0	7	10
KV5108	1" × 16×2,0	8	10
KV5109	1" × 16×2,0	9	10
KV5110	1" × 16×2,0	10	10
KV5111	1" × 16×2,0	11	10
KV5112	1" × 16×2,0	12	10
KV5113	1" × 16×2,0	13	10
KV5114	1" × 16×2,0	14	10
KV5115	1" × 16×2,0	15	10
KV5202	1¼" × 16×2,0	2	16
KV5203	1¼" × 16×2,0	3	16
KV5204	1¼" × 16×2,0	4	16
KV5205	1¼" × 16×2,0	5	8
KV5206	1¼" × 16×2,0	6	8
KV5207	1¼" × 16×2,0	7	8
KV5208	1¼" × 16×2,0	8	8
KV5209	1¼" × 16×2,0	9	8
KV5210	1¼" × 16×2,0	10	8
KV5211	1¼" × 16×2,0	11	8
KV5212	1¼" × 16×2,0	12	8
KV5213	1¼" × 16×2,0	13	8
KV5214	1¼" × 16×2,0	14	8
KV5215	1¼" × 16×2,0	15	8






Sarı Gövde – Lüx, Çıkma Uç

KV6000

16×2,0 boru bağlantısı

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	AĞIZ SAYISI	KUTU ADEDİ
KV6302	3/4" × 16×2,0	2	20
KV6303	3/4" × 16×2,0	3	20
KV6304	3/4" × 16×2,0	4	20
KV6305	3/4" × 16×2,0	5	10
KV6306	3/4" × 16×2,0	6	10
KV6307	3/4" × 16×2,0	7	10
KV6308	3/4" × 16×2,0	8	10
KV6309	3/4" × 16×2,0	9	10
KV6310	3/4" × 16×2,0	10	10
KV6102	1" × 16×2,0	2	20
KV6103	1" × 16×2,0	3	20
KV6104	1" × 16×2,0	4	20
KV6105	1" × 16×2,0	5	10
KV6106	1" × 16×2,0	6	10
KV6107	1" × 16×2,0	7	10
KV6108	1" × 16×2,0	8	10
KV6109	1" × 16×2,0	9	10
KV6110	1" × 16×2,0	10	10
KV6111	1" × 16×2,0	11	10
KV6112	1" × 16×2,0	12	10
KV6113	1" × 16×2,0	13	10
KV6114	1" × 16×2,0	14	10
KV6115	1" × 16×2,0	15	10
KV6202	1¼" × 16×2,0	2	16
KV6203	1¼" × 16×2,0	3	16
KV6204	1¼" × 16×2,0	4	16
KV6205	1¼" × 16×2,0	5	8
KV6206	1¼" × 16×2,0	6	8
KV6207	1¼" × 16×2,0	7	8
KV6208	1¼" × 16×2,0	8	8
KV6209	1¼" × 16×2,0	9	8
KV6210	1¼" × 16×2,0	10	8
KV6211	1¼" × 16×2,0	11	8
KV6212	1¼" × 16×2,0	12	8
KV6213	1¼" × 16×2,0	13	8
KV6214	1¼" × 16×2,0	14	8
KV6215	1¼" × 16×2,0	15	8

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.




Sarı Gövde – Zebra, Sabit Uç

KV7000

16×2,0 boru bağlantısı

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	AĞIZ SAYISI	KUTU ADEDİ
KV7302	3/4" × 16×2,0	2	20
KV7303	3/4" × 16×2,0	3	20
KV7304	3/4" × 16×2,0	4	20
KV7305	3/4" × 16×2,0	5	10
KV7306	3/4" × 16×2,0	6	10
KV7307	3/4" × 16×2,0	7	10
KV7308	3/4" × 16×2,0	8	10
KV7309	3/4" × 16×2,0	9	10
KV7310	3/4" × 16×2,0	10	10
KV7102	1" × 16×2,0	2	20
KV7103	1" × 16×2,0	3	20
KV7104	1" × 16×2,0	4	20
KV7105	1" × 16×2,0	5	10
KV7106	1" × 16×2,0	6	10
KV7107	1" × 16×2,0	7	10
KV7108	1" × 16×2,0	8	10
KV7109	1" × 16×2,0	9	10
KV7110	1" × 16×2,0	10	10
KV7111	1" × 16×2,0	11	10
KV7112	1" × 16×2,0	12	10
KV7202	1¼" × 16×2,0	2	16
KV7203	1¼" × 16×2,0	3	16
KV7204	1¼" × 16×2,0	4	16
KV7205	1¼" × 16×2,0	5	8
KV7206	1¼" × 16×2,0	6	8
KV7207	1¼" × 16×2,0	7	8
KV7208	1¼" × 16×2,0	8	8
KV7209	1¼" × 16×2,0	9	8
KV7210	1¼" × 16×2,0	10	8
KV7211	1¼" × 16×2,0	11	8
KV7212	1¼" × 16×2,0	12	8





Sarı Gövde – Zebra, Çıkma Uç

KV8000

16×2,0 boru bağlantısı

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	AĞIZ SAYISI	KUTU ADEDİ
KV8302	3/4" × 16×2,0	2	20
KV8303	3/4" × 16×2,0	3	20
KV8304	3/4" × 16×2,0	4	20
KV8305	3/4" × 16×2,0	5	10
KV8306	3/4" × 16×2,0	6	10
KV8307	3/4" × 16×2,0	7	10
KV8308	3/4" × 16×2,0	8	10
KV8309	3/4" × 16×2,0	9	10
KV8310	3/4" × 16×2,0	10	10
KV8102	1" × 16×2,0	2	20
KV8103	1" × 16×2,0	3	20
KV8104	1" × 16×2,0	4	20
KV8105	1" × 16×2,0	5	10
KV8106	1" × 16×2,0	6	10
KV8107	1" × 16×2,0	7	10
KV8108	1" × 16×2,0	8	10
KV8109	1" × 16×2,0	9	10
KV8110	1" × 16×2,0	10	10
KV8111	1" × 16×2,0	11	10
KV8112	1" × 16×2,0	12	10
KV8202	1¼" × 16×2,0	2	16
KV8203	1¼" × 16×2,0	3	16
KV8204	1¼" × 16×2,0	4	16
KV8205	1¼" × 16×2,0	5	8
KV8206	1¼" × 16×2,0	6	8
KV8207	1¼" × 16×2,0	7	8
KV8208	1¼" × 16×2,0	8	8
KV8209	1¼" × 16×2,0	9	8
KV8210	1¼" × 16×2,0	10	8
KV8211	1¼" × 16×2,0	11	8
KV8212	1¼" × 16×2,0	12	8

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

1" ANA BAĞLANTI | 16×2,0 | ÇIKMA UÇ



MİNİVANALI KOLLEKTÖRLER

Her çıkışında mini vana bulunan pirinç kollektörler. 1" ana bağlantı ve 16×2,0 boru bağlantısına uygun çıkma uçlarla; 2'den 15 ağıza kadar nikel kaplama lüx ve zebra seçenekleriyle üretilir.

MODEL	SERİ	BAĞLANTI	AĞIZ	SAYFA
Nikel – Lüx	KM2000	1" × 16×2,0	2–15	28
Nikel – Zebra	KM4000	1" × 16×2,0	2–12	29


TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma basıncı	8 bar
Test basıncı	10 bar
Sıcaklık aralığı	5–90 °C
Gövde	Pirinç
Hammadde standardı	EN 12168
Yüzey	Nikel kaplama
Ana bağlantı	1"
Boru bağlantısı	16×2,0
Çıkış tipi	Çıkma uç
Ağız sayısı	2–15
Model	Lüx · Zebra


ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ



ÖNDEN GÖRÜNÜŞ



YANDAN GÖRÜNÜŞ



Şematik çizimdir.





Nikel Kaplama – Lüx, Çıkma Uç

KM2000

1" ana bağlantı · 16×2,0 boru bağlantısı · Çıkma uç

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	AĞIZ SAYISI	KUTU ADEDİ
KM2102	1" × 16×2,0	2	20
KM2103	1" × 16×2,0	3	20
KM2104	1" × 16×2,0	4	20
KM2105	1" × 16×2,0	5	10
KM2106	1" × 16×2,0	6	10
KM2107	1" × 16×2,0	7	10
KM2108	1" × 16×2,0	8	10
KM2109	1" × 16×2,0	9	10
KM2110	1" × 16×2,0	10	10
KM2111	1" × 16×2,0	11	10
KM2112	1" × 16×2,0	12	10
KM2113	1" × 16×2,0	13	10
KM2114	1" × 16×2,0	14	10
KM2115	1" × 16×2,0	15	10





Nikel Kaplama – Zebra, Çıkma Uç


KM4000

1" ana bağlantı · 16×2,0 boru bağlantısı · Çıkma uç

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	AĞIZ SAYISI	KUTU ADEDİ
KM4102	1" × 16×2,0	2	20
KM4103	1" × 16×2,0	3	20
KM4104	1" × 16×2,0	4	20
KM4105	1" × 16×2,0	5	10
KM4106	1" × 16×2,0	6	10
KM4107	1" × 16×2,0	7	10
KM4108	1" × 16×2,0	8	10
KM4109	1" × 16×2,0	9	10
KM4110	1" × 16×2,0	10	10
KM4111	1" × 16×2,0	11	10
KM4112	1" × 16×2,0	12	10

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

1" ANA BAĞLANTI | 16×2,0 | SABİT UÇ



DEBİ METRELİ KOLLEKTÖRLER


Her hattaki debinin debimetre ile izlenebildiği pirinç kollektörler. 1" ana bağlantı ve 16×2,0 boru bağlantısına uygun sabit uçlarla; 2'den 15 ağıza kadar nikel kaplama lüx modeliyle üretilir.

MODEL	SERİ	BAĞLANTI	AĞIZ	SAYFA
Debi metreli – Nikel Lüx	KF1000	1" × 16×2,0	2–15	32
Termostatik – Nikel	KT1000	1"	2–15	33

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma basıncı	8 bar	Ana bağlantı	1"
Test basıncı	10 bar	Boru bağlantısı	16×2,0
Sıcaklık aralığı	5–90 °C	Çıkış tipi	Sabit uç
Gövde	Pirinç	Ağız sayısı	2–15
Yüzey	Nikel kaplama	Seri / Sayfa	KF1000 · 32

ÖNDEN GÖRÜNÜŞ




YANDAN GÖRÜNÜŞ



Şematik çizimdir.

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.




Nikel Kaplama – Lüx, Sabit Uç

KF1000

1" ana bağlantı · 16×2,0 boru bağlantısı · Sabit uç

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	AĞIZ SAYISI	KUTU ADEDİ
KF1102	1" × 16×2,0	2	20
KF1103	1" × 16×2,0	3	20
KF1104	1" × 16×2,0	4	20
KF1105	1" × 16×2,0	5	10
KF1106	1" × 16×2,0	6	10
KF1107	1" × 16×2,0	7	10
KF1108	1" × 16×2,0	8	10
KF1109	1" × 16×2,0	9	10
KF1110	1" × 16×2,0	10	10
KF1111	1" × 16×2,0	11	10
KF1112	1" × 16×2,0	12	10
KF1113	1" × 16×2,0	13	10
KF1114	1" × 16×2,0	14	10
KF1115	1" × 16×2,0	15	10



Nikel Kaplama – Termostatik Kontrollü

KT1000

1" ana bağlantı · Termostatik kontrollü

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	AĞIZ SAYISI	KUTU ADEDİ
KT1102	1"	2	20
KT1103	1"	3	20
KT1104	1"	4	20
KT1105	1"	5	10
KT1106	1"	6	10
KT1107	1"	7	10
KT1108	1"	8	10
KT1109	1"	9	10
KT1110	1"	10	10
KT1111	1"	11	10
KT1112	1"	12	10
KT1113	1"	13	10
KT1114	1"	14	10
KT1115	1"	15	10

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.



ÖZEL ÜRETİM KOLLEKTÖRLER

KS0000

Standart serilerin dışında, projenize özel ölçüde kollektör üretimi. Projenizin ihtiyacına göre ölçü, ağız sayısı, kaplama ve uç tipi mühendislerimiz ile birlikte belirlenir size uygun ürün tasarlanır.

SİPARİŞTE BELİRTİLECEKLER

Ölçü	3/4" · 1" · 1¼"
Ağız sayısı	2-17
Kaplama	Sarı · Kumlu sarı · Nikel · Krom
Uç tipi	Sabit uç veya çıkma uç
Boru çıkışı	16 · 17 · 20 · 25 · 32 mm

Teklif ve teknik çizim talepleriniz için: info@neovalf.com · +90 545 848 99 40

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.


NOTLARINIZ

02

FITTINGS

Kollektör çıkışlarını 16×2,0 ve 20×2,0 borulara bağlamak için erkek, eşit ve test rakorları; nikel kaplama ve sarı gövde seçenekleriyle.

BU BÖLÜMDE	SAYFA
Erkek Rakorlar	38
Eşit Rakorlar	39
Test Rakorları	39







Erkek Rakor – Sabit Uç

FT1000

16×2,0 ve 20×2,0 boru bağlantısı

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	YÜZEY	KUTU ADEDİ
FT1116	16×2,0	Nikel kaplama	10
FT1120	20×2,0	Nikel kaplama	10
FT1516	16×2,0	Sarı	10
FT1520	20×2,0	Sarı	10






Erkek Rakor – Çıkma Uç

FT1000

1/2" dış diş · 16×2,0 boru bağlantısı

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	YÜZEY	KUTU ADEDİ
FT1216	1/2" × 16×2,0	Nikel kaplama	10
FT1616	1/2" × 16×2,0	Sarı	10





Eşit Rakor – Sabit Uç

FT2000

16×2,0 boru bağlantısı

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	YÜZEY	KUTU ADEDİ
FT2116	16×2,0	Nikel kaplama	10
FT2516	16×2,0	Sarı	10





Test Rakoru

FT3000

16×2,0 boru bağlantısı

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	YÜZEY	KUTU ADEDİ
FT3116	16×2,0	Nikel kaplama	10
FT3516	16×2,0	Sarı	10

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

03

AKSESUARLAR

Kollektör montajını tamamlayan kelepçe, elektrotermik aktüatör ve metal kollektör dolabı.

BU BÖLÜMDE	SAYFA
Kollektör Kelepçesi	42
Elektrotermik Aktüatör	42
Kollektör Dolabı	43





Kollektör Kelepçesi

KL1000

1" kollektörler için

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	YÜZEY	KUTU ADEDİ
KL1100	1"	Nikel kaplama	10



Elektrotermik Aktüatör

AK1000

230V · NC (normalde kapalı) · M30×1,5 bağlantı

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	YÜZEY	KUTU ADEDİ
AK1100	M30×1,5	—	—



Kollektör Dolabı


KL2000

Metal · 4 farklı genişlik · 60 cm yükseklik · 10 cm derinlik

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	YÜZEY	KUTU ADEDİ
KL2104	40×60×10 cm	Metal	1
KL2106	60×60×10 cm	Metal	1
KL2108	80×60×10 cm	Metal	1
KL2110	100×60×10 cm	Metal	1

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

2026 KATALOG



Manifold & More

NEO SANITARY SYSTEMS

+90 212 886 94 41
+90 545 848 99 40

info@neovalf.com
www.neovalf.com

neo.valf Neo Valf